

Neocientífica** S.A.**



27 de Abril 624
X5000AEN - Córdoba
Tel./ Fax (0351) 423-2198 / 421-1212
info@neocientífica**.com.ar**
www.neocientífica**.com.ar**



◀ 9350A

Termómetro digital exterior

Indica la temperatura exterior con sensor de 1,5mts. de cable a prueba de agua. Baterías incluidas. Medidas: 47x26x13 mm.
Rango: -50°C a +70°C.



30.2017.02 ▶

Termómetro digital de pared y mesa.

Indica la temperatura ambiente. Baterías incluidas. Medidas: 52x39x15 mm.
Rango: -10°C a +60°C.



▲ 30.1004

Termómetro digital de un solo display, de pared y mesa.

Indica la temperatura interior y exterior con sensor de 3 mts. de cable a prueba de agua. Incluye memoria indicando las temperaturas máximas y mínimas. Baterías incluidas. Medidas: 78x51x13 mm.
Rango: T° Int.: -10°C a +60°C / T° Ext.: -50°C a +70°C



▲ 9450A

Termómetro digital de pared y mesa, con luz.

Indica la temperatura interior y exterior con sensor de 3 mts. de cable fino para pasar a través del marco de ventanas y a prueba de agua. Incluye memoria indicando las temperaturas máximas y mínimas, además alarma programable para temperatura exterior alta y baja. Baterías incluidas. Medidas: 65x97x20 mm.
Rango: T° Int.: -20°C a +70°C / T° Ext.: -50°C a +70°C.



◀ 30.1008

Termómetro digital con reloj y calendario, de pared y mesa.

En un solo display, muestra la temperatura interior y exterior y la hora. Sensor de 2 mts. de cable a prueba de agua. Incluye memoria para temperaturas máxima y mínima, indicando además la hora y la fecha en que se produjeron. Baterías incluidas. Medidas: 89x89x23 mm.
Rango: -39,9°C a +49,9°C.





◀ 30.1012

TFA
Germany

Termómetro digital de doble display, de pared y mesa.

Indica la temperatura interior y exterior con sensor de 3 mts. de cable fino para pasar a través del marco de ventanas y a prueba de agua. Incluye memoria indicando las temperaturas máximas y mínimas. Baterías incluidas. Medidas: 85x62x20 mm.

Rango: T° Int.: -10°C a +60°C / T° Ext.: -50°C a +70°C.



▲ 30.5005

TFA
Germany

Termohigrómetro digital de un solo display, de pared y mesa.

Indica temperatura y humedad. Incluye memoria indicando las temperaturas y humedades máximas y mínimas. Baterías incluidas. Medidas: 52x39x 15 mm.

Rango: T°: -10°C a +60°C / H: 10% a 99%.



▲ 9810E

Termohigrómetro digital de doble display, de pared y mesa.

Indica la humedad relativa, temperatura interior y exterior con sensor de 3mts. de cable a prueba de agua. Memoria indicando las temperaturas y humedades máximas y mínimas. Incluye avisador de heladas. Baterías incluidas. Medidas: 65x97x20 mm.

Rango: T° Int.: 0°C a +50°C / T° Ext.: -50°C a +70°C / H: 20% a 99%.



30.5003 ▲

TFA
Germany

Termohigrómetro digital de triple display, de pared y mesa.

Indica humedad relativa, temperatura interior y exterior con sensor de 3 metros de cable a prueba de agua y incluye memoria indicando temperaturas y humedades máximas y mínimas. Baterías incluidas. Medidas: 110x70x20 mm.

Rango: T° Int.: -10°C a +60°C / T° Ext.: -50°C a +70°C / H: 10% a 99%.



◀ 30.5002

TFA
Germany

Termohigrómetro digital jumbo "gran display", de pared y mesa.

Incluye memoria indicando las temperaturas y humedades máximas y mínimas. Baterías incluidas. Medidas: 96x72x22 mm.

Rango: T°: -10°C a +60°C / H: 10% a 99%



Termómetro infrarrojo "FLASH III"
Indica la temperatura en superficie sin contacto, con puntero láser, fácil de usar. Rápida medición: 1 segundo. Indica la temperatura actual, máxima y mínima durante la medición. Función "hold" que retiene la última temperatura registrada. Baterías incluidas. Medidas: 21.5x60x104mm. Rango: T°: -33°C a +250°C.

Anemómetro

42.6000.06 ▶

Anemómetro de mano.

Velocidad del viento en distintas unidades de medición, mph, km/h, m/s y nudos. Intensidad del viento (bfs). Sensación térmica. Temperatura. Incluye luz. Se apaga automáticamente. Resistente al agua. Baterías incluidas. Medidas: 70x60x25 mm. Rango: T°: -30°C +60°C / Velocidad del viento: Mín.: 0.2 m/s / Máx.: 30 m/s.



Brújula digital

◀ WD9111

Brújula digital.

2 Velocidades, Puntos cardinales, Grados, Posición analógica, Curvímeter con 9 memorias de distancias. Medidas: 120 x 62mm.

